

OF/DC-020/2018

Ubá, 23 de abril, de 2018.

Ao Ilmo. Vereador

Edeir Pacheco da Costa

Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito-CPI da crise hídrica da Câmara Municipal de Ubá.

Assunto: Resposta ao Encaminhamento de Proposições Legislativas

Prezado Vereador.

Em atendimento a vossa solicitação encaminho junto a este o Relatório de Vistoria N° 215/2018 bem como cópia dos documentos que possibilitaram a execução do mesmo, e desde já peço desculpas pelo atraso no encaminhamento desta resposta sendo que este ocorreu devido a pouca estrutura desta coordenadoria e aos últimos eventos adversos ocorridos com o desastre das chuvas intensas que assolaram nosso Município.

Atenciosamente,

PROTOCOLO
Nº 176 HORA 16:30
EM: 24 / 04 / 2018
Paulo Roberto
CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ



Gilger Eduardo de Menezes
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil
defesacivil@uba.mg.gov.br
CEL: 32 98508 0571



RV/DC-215/2018

Ubá, 19 de abril, de 2018.

Relatório de Visita

Em atendimento ao OF.CMU-010/18, foi realizada uma vistoria nos locais designados e na ETA de Miragaia as instalações possuem boas condições de funcionamento e suas estruturas prediais estão em excelentes condições, na ETA Peixoto Filho, apesar de antiga está operando sem restrições e suas instalações estão em bom estado de conservação exceto uma casa de máquinas de bombeamento que está com suas estruturas de paredes e piso danificadas com rachaduras devido ao abatimento de solo ocorrido na localidade onde está instalada.

Na ocasião da visita funcionários estavam iniciando as obras de reparo nesta edificação para afastamento dos riscos potenciais de colapso das estruturas.

O Chefe de Operações, (Sr. Eloisio) no entanto, afirmou que com as novas obras previstas para captação de água no Rio dos Bagres, a edificação que hoje se encontra com problemas será desativada e substituída por uma mais moderna.

Este relatório se limita a uma avaliação visual e superficial das estruturas encontradas e caso não seja satisfatória ao intuito desta Casa me coloco desde já a disposição para maiores esclarecimento a cerca dos fatos mencionados.

Atenciosamente,



Gilger Eduardo de Menezes
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil
defesacivil@uba.mg.gov.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ETA Miragaia





ETA Peixoto Filho





ETA Peixoto Filho





Edificação passando por obras de recuperação e afastamento de risco.





interior da edificação com abatimento de piso





in:sent

E-mail

[Mover para a Caixa de Entrada](#)

ESCREVER

Agendamento de Visita as Estações de Tratamento de Água

Entrada (1.978)

Com estrela

Importante

Bate-papos

Enviados

Rascunhos (58)

Categorias

AÇÕES PREVENT...

ALERTAS



Defesa Civil -



Defesa Civil - Prefeitura Municipal de Ubá-MG <defesacivil@uba.mg.gov.br>
para dlua

Prezado Leandro,

Gostaria de confirmar a vistoria das estações de tratamento de agua Peixoto Filho e I
fico no seu aguardo da confirmação e instruções sobre o procedimento desta vistoria
Atenciosamente.

Gilger Menezes

COMPDEC - Ubá-MG

Tel 032 3301-6146 Cel. 32 985080571

defesacivil@uba.mg.gov.br[Clique aqui para Responder ou Encaminhar](#)

Nenhum bate-papo
recente

[Iniciar um novo](#)

9,83 GB (65%) de 15 GB usados
[Gerenciar](#)

[Regulame](#)

Powered



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ
ESTADO DE MINAS GERAIS
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil



OF. COMPEDEC.018/2018

Ubá, 05 de Março de 2018.

Ao Ilmo. Senhor

Engº LEANDRO BORGES DA CRUZ

Gerente da DDUVA COPSA/MG em Ubá

Av. Quintino Poggiali, 141

Ubá – MG

36.500-000

Prezado Senhor.

Venho por meio deste solicitar a vossa colaboração em conceder a permissão de visita às duas estações de tratamento de água existentes no município bem como os relatórios detalhados de capacidade de produção de água tratada x produção efetiva dos últimos dois anos, relação de maquinário em operação e croqui das instalações.

Faz se necessário a presença de um Técnico para acompanhamento da vistoria para que possa ser prestado esclarecimento sobre as operações realizadas nas estações.

Saliento que esta visita foi motivada por um requerimento da Câmara dos Vereadores Municipal, em anexo e possui um prazo para resposta.

Aguardo Vossa autorização com o estabelecimento de uma data para tal vistoria bem como os documentos solicitados acima.

Atenciosamente.


Gilger Eduardo de Menezes
COMPDEC

Masp 10.649

Declarado em 05/03/18
Genilson C. Massardi
Matr. 23488



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Comunicação Externa nº CE - 0063/2018-DTUA

Ubá, 16 de março de 2018.

Senhor
Gilger Eduardo de Menezes
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil.
Praça São Januário, 238 - Centro.
Ubá/MG

Assunto/referência: Ofício OF. COMPEDEC.018/2018.

Prezado Senhor

Em resposta à solicitação em referencia informamos que a data da visita às Estações de Tratamento de Água, Peixoto Filho e Miragaia, da COPASA MG, podem ser agendadas pelo e-mail dtua@copasa.com.br.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Leandro Borges da Cruz
Gerente do Distrito Regional Ubá – DTUA

Anexos:

1. Relatório de capacidade de produção e produção efetiva.
2. Relação de maquinário em operação e croqui das ETAS.



Câmara Municipal de Ubá
ESTADO DE MINAS GERAIS

OF.CMU.010/2018

Ubá, 30 de janeiro de 2018.

Ao Ilmo. Senhor
Gilger Eduardo de Menezes
Chefe da Defesa Civil de Ubá/MG

Assunto: Encaminhamento de Proposições Legislativas

Prezado Senhor,

Dirijo-me a Vossa Senhoria para encaminhar-lhe cópia do **Requerimento CPICH nº 007/2018** de autoria conjunta dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, aprovados por unanimidade na reunião especial do dia 25 de janeiro de 2018.

Peço-lhe a gentileza de mencionar, em sua resposta, o número deste ofício e da(s) proposição(ões) analisadas, observando o prazo concedido para resposta.

Atenciosamente,

VEREADOR EDEIR PACHECO DA COSTA

Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Crise Hídrica da
Câmara Municipal de Ubá



Câmara Municipal de Ubá

ESTADO DE MINAS GERAIS

Ao Senhor Gilger Eduardo de Menezes

Chefe da Defesa Civil de Ubá

REQUERIMENTO CPICH 07/2018

Ilmo. Senhor,

Os vereadores signatários, pelos poderes conferidos pela Portaria 040/2017, aprovaram em Reunião Especial da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as responsabilidades sobre a crise hídrica no Município de Ubá, o(a) seguinte requerimento/requisição:

REQUERIMENTO/REQUISIÇÃO: Requisição à Defesa Civil para que realize vistorias nas estruturas das ETAs (Estações de Tratamento de Água) do Peixoto Filho e Miragaia e apresente a esta Casa um relatório fundamentado em 15 dias.

Atenciosamente,


Câmara Municipal de Ubá, aos 25 dias de janeiro de 2018.


VEREADOR EDEIR PACHECO DA COSTA

VEREADOR DARCI PIRES DA SILVA


VEREADOR JOSÉ ROBERTO FILGUEIRAS


VEREADORA JANE CRISTINA LACERDA PINTO


VEREADOR ANTERO GOMES DE AGUIAR

SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA DE UBÁ		
ETA MIRAGAIA (Vazão de 120 L/s)		
PERÍODO	CAPACIDADE DE PRODUÇÃO (M³)	VAZÃO MÉDIA PRODUZIDA (M³)
janeiro/2016	311.040	251.335
fevereiro/2016	311.040	240.254
março/2016	311.040	258.547
abril/2016	311.040	253.425
maio/2016	311.040	258.474
junho/2016	311.040	230.878
julho/2016	311.040	240.652
agosto/2016	311.040	237.517
setembro/2016	311.040	211.882
outubro/2016	311.040	218.563
novembro/2016	311.040	188.456
dezembro/2016	311.040	232.094
janeiro/2017	311.040	210.570
fevereiro/2017	311.040	232.908
março/2017	311.040	241.066
abril/2017	311.040	230.186
maio/2017	311.040	243.521
junho/2017	311.040	234.796
julho/2017	311.040	246.195
agosto/2017	311.040	204.058
setembro/2017	311.040	129.726
outubro/2017	311.040	117.710
novembro/2017	311.040	177.643
dezembro/2017	311.040	223.041
janeiro/2018	311.040	235.545
fevereiro/2018	311.040	212.048

Relação de Equipamentos Eletromecânicos (Produção de Água das ETA's)
ETA MIRAGAIA:


- 02 (dois) Conjuntos Moto bombas, com potência de 100 cv, instalados na Elevatória de Água Tratada EAT 01.
- 03 (três) Conjuntos Moto bombas, com potência de 150 cv, instalados na Elevatória de Água Tratada EAT 02.
- 03 (três) Conjuntos Moto bombas, com potência de 25 cv, instalados na Elevatória de Água Bruta na Estação de Tratamento de Água.
- 02 (dois) Conjuntos Moto bombas, com potência de 75 cv, instalados na Elevatória de Água Bruta Santa Rosa.

SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA DE UBÁ		
ETA PEIXOTO FILHO (Vazão de 160 L/s)		
PERÍODO	CAPACIDADE DE PRODUÇÃO (M³)	VAZÃO MÉDIA PRODUZIDA (M³)
janeiro/2016	414.720	309.584
fevereiro/2016	414.720	300.554
março/2016	414.720	317.590
abril/2016	414.720	308.456
maio/2016	414.720	327.863
junho/2016	414.720	310.088
julho/2016	414.720	310.447
agosto/2016	414.720	248.103
setembro/2016	414.720	209.758
outubro/2016	414.720	259.401
novembro/2016	414.720	278.415
dezembro/2016	414.720	326.318
janeiro/2017	414.720	340.867
fevereiro/2017	414.720	294.140
março/2017	414.720	307.879
abril/2017	414.720	291.344
maio/2017	414.720	321.785
junho/2017	414.720	321.938
julho/2017	414.720	296.742
agosto/2017	414.720	224.464
setembro/2017	414.720	172.827
outubro/2017	414.720	146.903
novembro/2017	414.720	233.269
dezembro/2017	414.720	342.273
janeiro/2018	414.720	351.218
fevereiro/2018	414.720	311.808


Relação de Equipamentos Eletromecânicos (Produção de Água das ETA's)
ETA PEIXOTO :

- 02 (dois) Conjuntos Moto bombas, com potência de 175 cv, e 02 (dois) Conjuntos Moto bombas, com potência de 150 cv instalados na Elevatória de Água Tratada EAT.

- 04 (quatro) Conjuntos Moto bombas, com potência de 15 cv, e 01 (um)) Conjunto Moto bomba, com potência de 20 cv, instalados na Elevatória de Água Bruta EAB.



PLANTA
FIG. A. 100





in:sent

E-mail

[Mover para a Caixa de Entrada](#)

ESCRIVER

Agendamento de Visita as Estações de Tratamento de Água

Entrada (1.978)

Com estrela

Importante

Bate-papos

Enviados

Rascunhos (58)

Categorias

AÇÕES PREVENT...

ALERTAS



Defesa Civil -

**Defesa Civil - Prefeitura Municipal de Ubá-MG** <defesacivil@uba.mg.gov.br>
para dtua

Prezado Leandro,

Gostaria de confirmar a vistoria das estações de tratamento de agua Peixoto Filho e I
fico no seu aguardo da confirmação e instruções sobre o procedimento desta vistoria
Atenciosamente,

Gilger Menezes

COMPDEC - Ubá-MG

Tel 032 3301-6146 Cel. 32 985080571

defesacivil@uba.mg.gov.br[Clique aqui para Responder ou Encaminhar](#)

Nenhum bate-papo

recente

[Iniciar um novo](#)9,83 GB (65%) de 15 GB usados
[Gerenciar](#)[Regulame](#)

Powered