



# Câmara Municipal de Ubá

ESTADO DE MINAS GERAIS

## VOTAÇÃO:

☒ Aprovado ☐ Rejeitado

Por: Unanim. Presente

Em: 04/08/25

Vereador Samuel Soares da Silva  
Presidente da Câmara em exercício

## REQUERIMENTO N.º 921/2025

## ENCAMINHAMENTO:

Of.CMU. 204/25

Em: 05/08/25

*Requer ao Executivo solicitação de instalação de equipamentos de ginástica ao ar livre no Distrito de Diamante, no espaço público situado ao lado da estação ferroviária.*

Senhor Samuel Soares da Silva  
Presidente da Câmara Municipal de Ubá em exercício  
Nesta.

## Câmara Municipal de Ubá

O vereador que abaixo assinado requer, na forma regimental, o envio de correspondência à Secretaria Municipal de Agricultura, Ambiente e Mobilidade Urbana, ao Senhor Secretario Caetano Marciano de Souza, solicita a instalação de aparelhos de ginástica ao ar livre em área pública localizada ao lado da estação ferroviária, no Distrito de Diamante.

A presente solicitação visa atender a população idosa do referido distrito, que carece de espaços adequados para a prática de atividades físicas. A instalação dos equipamentos é de suma importância para a promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida dos idosos, oferecendo-lhes uma opção acessível de exercício físico e convivência social.

Observa-se que o Distrito de Diamante ainda não conta com uma academia ao ar livre, o que coloca seus moradores em desvantagem em relação a outras regiões do município que já dispõem de tal estrutura. Diante disso, entende-se que a implantação desses equipamentos representa não apenas um investimento em saúde pública, mas também um ato de justiça e valorização da população idosa.

Dessa forma, solicita-se que esta demanda seja analisada com prioridade e que sejam tomadas as providências cabíveis para a execução do pedido.

Assim, na expectativa de contar com o apoio dos nobres pares, firma.

Plenário "Vereador Lincoln Rodrigues Costa", da Câmara Municipal de Ubá, aos 04 dias de agosto de 2025.

**VEREADOR JOSÉ MARIA FERNANDES**

**(Presidente da Câmara Municipal de Ubá)**